







HT 2000

HT 2000 with roller conveyor and body tray
 HT 2000 mit Rollbahn und Leichenmulde

**Description
 Beschreibung**

This universal hydraulic body tray lifter can be used as mortuary or coffin transport trolley. Manually operated foot hydraulic with easy to use Trendelenburg and Re-Trendelenburg. The Trolley can be easily pushed or pulled. Also available in stainless steel.

Das Basisfahrwerk des HT 2000 kann mit verschiedenen Auflagen bestückt und dadurch multifunktional genutzt werden. Über die manuelle Fußhydraulik kann stufenlos Schock- und Gegenschocklage eingestellt werden. Der Transportwagen ist äußerst leicht fahrbar, voll drehbar und feststellbar. Der Oberrahmen ist ein ideales Trägersystem für Leichenmulden oder Seziertischplatten. Ausführung auch in Edelstahl.



Lockable roller conveyor
 Arretierbare Rollenauflage



Security lock for body tray
 Sicherungsschloß für Leichenmulde



Double hydraulic unit
 Zweiarmlige Fuß-Hydraulik



max. height Hubhöhe	Order No. Best. Nr.	Order No. Best. Nr.	Order No. Best. Nr.	Order No. Best. Nr.
	Standard	with roller conveyor mit Rollbahn	with dissection plate with sink mit Seziertischplatte inkl. Spülbecken L=2600 mm	with washing plate fixed or removable mit Waschtischplatte, abnehmbar oder fest aufgebaut L=2150 mm
	Stainless steel Edelstahl			
830 mm	HT 2000	HT 2000 R	HT 2000 ST	HT 2000 WA/WF
	HT 2000 C	HT 2000 C R	HT 2000 C ST	HT 2000 C WA/WF
920 mm	HT 2000 S	HT 2000 R S	HT 2000 ST C	HT 2000 WA/WF S
	HT 2000 C S	HT 2000 C R S	HT 2000 C ST S	HT 2000 C WA/WF S
Standard: hammer finish stove enameling in silver Normal: Hammerschlag, Silber einbrennlackiert				

Specifications

L/W/H1-H2 approx.: 2000 x 550 x 450-830 mm
 Carrying capacity: max. 200 kg
 Tare: approx. 80 kg

Technische Details

L/B/H1-H2: ca.: 2000 x 550 x 450-830 mm
 Tragkraft: max. 200 kg
 Leergewicht: ca. 80 kg

OPTIONAL



Fits any UFSK docking station
 Paßt perfekt zur Docking Station



Stainless steel body supports
 Edelstahl Körperstützen

