





LTW HS 1

LTW HS 1 with opt. hand brake
LTW HS1 mit optionaler Handbremse

Description Beschreibung				
<p>Stable Transport Trolley with pneumatic tires for in- and outdoor transportation. Top side as ideal carrier system for mortuary trays or coffin carriages. Special maintenance free ball bearings for manoeuvring with just one finger.</p> <p>Der stabile Transportwagen mit luftbereiften Rädern ist auch für den Aussenbereich gut geeignet. Das Basisfahrwerk des HTW HS 1 kann mit verschiedenen Auflagen bestückt und dadurch multifunktional genutzt werden. Der Transportwagen ist äußerst leicht fahrbar, voll drehbar und durch Fußhebel feststellbar. Ein Rad ist für Richtungsweisung (komfortabler Geradeauslauf) feststellbar. Der Oberrahmen ist ein ideales Trägersystem für Leichenmulden, Seziertischplatten oder Sargschlitten.</p>				
<table border="1"> <tr> <td>L x W x H approx.</td> <td rowspan="2">2150 x 550 x 650 mm</td> </tr> <tr> <td>L x B x H ca.</td> </tr> </table>	L x W x H approx.	2150 x 550 x 650 mm	L x B x H ca.	
L x W x H approx.	2150 x 550 x 650 mm			
L x B x H ca.				




Lockable roller conveyor
Arretierbare Rollenauflage



Effective 2 Point braking system
Wirkungsvolle Standbremse



	Standard/ Normal	With hand brake Mit Handbremse
Order No. Best. Nr.	LTW HS 1	LTW HS 1 H
Standard: hammer finish stove enameling in silver Normal: Hammerschlag, Silber einbrennlackiert		




Specifications LTW HS 1

L /W/H approx.: 2150 x 550 x 650 mm
 Carrying capacity: max. 200 kg
 Tare: approx. 60 kg

Technische Details LTW HS 1

L/B/H: ca.: 2150 x 550 x 650 mm
 Tragkraft: max. 200 kg
 Leergewicht: ca. 60 kg

OPTIONAL



Hand brake
 Komfortable Handbremse,
 wenn es mal bergab geht



Plastic cover
 Kunststoff Abdeckplane



Mortuary tray with skids
 Leichenmulde mit Kufen